

# TU GANADO MÁS PRODUCTIVO CON LA LÍNEA COMPLETA DE FARVIG



**CooperFarvig NF**

*Mejor biodisponibilidad en cobre inyectable.*

**Farvigfos D3**

*La energía del fósforo en la productividad bovina.*

**Selade**

*La combinación justa de selenio, fósforo y vitaminas A, D y E.*

**Hepatoprotector**

*Regenerador y protector del parénquima y funcionamiento hepático.*

**Farmagzinc**

*Alta concentración, efecto sostenido y larga acción de magnesio y zinc.*

**Oxiflam LA**

*Antibiótico de amplio espectro, antiinflamatorio, antipirético y analgésico.*

FARVIG SRL

Comprá on line 

[villanuevafull.com.ar](http://villanuevafull.com.ar)



**Villa Nueva**

[www.villanueva.com.ar](http://www.villanueva.com.ar)



## MEJOR BIODISPONIBILIDAD EN COBRE INYECTABLE.

### Indicaciones:

- Indicado en las deficiencias de Cobre sean estas primarias ó secundarias.
- Prevención y tratamiento de la hipocuprosis causada por suelos bajos y alcalinos, excesos de sulfatos y molibdeno en aguas, pastos y suelo.
- Manifestaciones clínicas con acromotriquia, deformaciones óseas, fracturas espontáneas, anestros prolongados, bajos porcentajes de preñez, muerte embrionaria.

### Ventajas:

- Alta concentración de sal orgánica de alta biodisponibilidad y acción sostenida.
- Estabilidad de sus componentes.
- Baja y segura dosificación.
- Amplio margen de seguridad.
- Excelente relación costo-beneficio.

### Dosificación:

Terneros hasta 200 kg/pv 1 ml c/ 50 kg/pv. Novillos, vaquillonas, vaquillas, 4 ml dosis total.  
Vacas 5 cc. como dosis única. Toros 6 cc como dosis única.

### Vías y formas de administración y aplicación:

Inyectable subcutáneo exclusivamente, preferentemente en la tabla del cuello.



# Farvigfos D3

Presentación:  
Frasco ampolla de 500 ml.

## LA ENERGÍA DEL FÓSFORO EN LA PRODUCTIVIDAD BOVINA.

### Indicaciones:

- Estados carenciales de Fósforo por aporte deficitario en la dieta animal.
- Desmineralización por excesos de producción lechera. Prevención de vaca caída por hipocalcemia, hipofosfatemia, e hipovitaminosis D. Para el mejoramiento de los parámetros reproductivos, tales como anestros post-parto, alargamiento de períodos abiertos, celos silentes, infertilidad, vaca repetidora.
- En desequilibrios nutricionales, por exceso de fibra en la dieta, para mejorar la conversión alimento-producción (más leche ó más carne).
- Para cortar el círculo vicioso de bajo fósforo dietario-bajo nivel de fosfatos en saliva-ph ácido en el rumen-mala asimilación de nutrientes.
- En casos preventivos y terapéuticos de raquitismo, osteomalacia, estrés de destete o desleche del becerro.

### Dosificación:

Bovinos: terneros: 5 a 10 ml., novillos y vaquillonas: 10 a 15 ml., vacas y toros: 15 a 20 ml.  
Ovinos-Caprinos-Camélidos y Porcinos: jóvenes: 5 ml., adultos: 10 ml.

### Frecuencia y vía de aplicación:

Inyectable subcutánea ó intramuscular.

En forma preventiva dosificar cada 60 a 90 días. En la terapia curativa repetir a los 7 días y luego cada 15 ó 30 días.

Siempre según criterio profesional.



# Selade

Presentación:  
Frasco ampolla de 500 ml.

## LA COMBINACIÓN JUSTA DE SELENIO, FÓSFORO Y VITAMINAS A, D Y E.

### Indicaciones:

- Prevención y tratamiento de los estados carenciales de selenio, fósforo, vit. A, D y E.
- Previene: osteomalacia y raquitismo, mejora las defensas a infecciones virales y bacterianas, revierte la distrofia muscular (enfermedad del músculo blanco) y enteque seco primario (calcinosis).
- Prevención y tratamiento del anestro nutricional, abortos, retenciones de placenta, absorción embrionaria, mastitis, infertilidad, muerte perinatal, metritis, infosura.

### Dosificación:

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Camélidos.  
Para todas las especies y categorías: 1 ml./50 KPV

### Frecuencia y vía de aplicación:

Inyectable Subcutáneo.

Repetir cada 30 a 60 días

Aplicar: pre y post parto, preservicio a machos y hembras.

Lactantes al pie de la madre y al destete.

Animales de engorde en Feed Lot al ingreso del corral de engorda.





## REGENERADOR Y PROTECTOR DEL PARÉNQUIMA Y FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO.

### Indicaciones Principales:

- Tratamiento de alteraciones hepáticas de cualquier origen: infecciones bacterianas, víricas, parasitarias (distomatosis, anaplasmosis), metabólicas (cetosis acetoneia), tóxicas o desbalances nutricionales.

### Indicaciones Complementarias:

- Recupera al animal de los excesos y desbalances nutricionales por modificaciones en la ración, exceso de proteínas (edema de ubre), déficit de energía (hígado graso, cetosis), alteración en el metabolismo de los carbohidratos.
- Estabiliza y desintoxica el sistema hepato-pancreático, devolviendo al animal su condición productiva.
- En vacas lecheras de alta producción, son frecuentes los casos de acidosis. También se observan vacas caídas por acetoneia, procesos de intoxicación hepática por excesos de proteínas ó glúcidos.
- Es imprescindible prevenir estos casos, pues afectan no sólo la producción láctea, sino que ponen en peligro la vida de nuestras mejores vacas. Indicado en todo grupo de animales afectados por Hematozoarios (Anaplasmosis; Babesiosis y Tripanosomosis) como adyuvante en el tratamiento de recuperación de la forma clínica de la enfermedad.

### Dosificación:

Tratamiento preventivo: 1 ml c/50 kg. Pv, repetir a la semana. Tratamiento de urgencia: Bovinos 2,5 ml c/10 kg. PV Ovinos y Caprinos 0,6 ml c/10 kg PV. / Porcinos 0,6 ml c/ 10 kg PV / Equinos 0,6 ml c/ 10 kg PV.

### Vía de aplicación:

Hepato**protector** es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía intramuscular profunda o vía endovenosa lenta, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.



# Farmag**zinc**

Presentación:  
Frasco ampolla de 500 ml.

## ALTA CONCENTRACIÓN, EFECTO SOSTENIDO Y LARGA ACCIÓN DE MAGNESIO Y ZINC.

### Indicaciones Principales:

- Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia clínica y subclínica.
- Tratamiento de desbalances metabólicos por carencias nutricionales de magnesio y zinc.

### Indicaciones Complementarias:

- Prevención y tratamiento del garrro, Pododermatitis Proliferativa Plantar, grieta del pezón, llaga del prepucio y/o paraqueratosis.
- Para reducir el período de adaptación en animales que ingresan a Feed Lot.
- Previo al pastoreo de verdes estacionales o bien perennes como el agropiro, pasturas subtropicales degradadas, con deficiencias de Magnesio y Zinc. Cuando se encuentran rebrotes verdes luego de lluvias.
- Optimiza los procesos fermentativos y potencia la flora ruminal.

### Dosificación:

Bovinos: Terapéutica: 7 ml cada 100 Kg de peso vivo. **Preventiva:** 5 ml cada 100 Kg de peso vivo.  
Ovinos, Caprinos y Camélidos: **Terapéutica:** 0.7 ml cada 10 Kg de peso vivo. **Preventiva:** 0.5 ml cada 10 Kg de peso vivo.  
**Porcinos:** Terapéutica: 0.7 ml cada 10 Kg de peso vivo. **Preventiva:** 0.5 ml cada 10 Kg de peso vivo.

### Vía de aplicación:

Farmag**Zinc** es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía subcutánea, delante o detrás de la escápula, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.



## Programa | Vacas y vaquillonas preñadas

### Etapa 1

60 días antes del parto

### Etapa 2

30 días antes del parto

Selade

Dosis:  
1 ml / 50 kgpv.



Cooper  
Farvig NF

Dosis:  
1 ml / 100 kpv  
Máx. 4 ml

Selade

Dosis:  
1 ml / 50 kgpv.



Farmag  
zinc

Dosis:  
5 ml / 100 kgpv.

### Etapa 3

30 días después del parto

Selade

Dosis:  
1 ml / 50 kgpv.



Cooper  
Farvig NF

Dosis:  
1 ml / 100 kpv  
Máx. 4 ml

### Con la aplicación de este tratamiento

- Evitará las retenciones placentarias.
- Acortará el período parto concepción.
- Evitará las costosas repeticiones de celo.
- Obtendrá más terneros por año.
- Obtendrá terneros más fuertes y pesados.



## Programa Vacas en anestro (vaca problema)



### Con la aplicación de este tratamiento

- Sus animales aparecerán en celo.
- Disminuirá el porcentaje de vacas problemas (Anestro).
- Logrará preñar a sus animales.
- Mayor beneficio para su establecimiento a un bajo costo.

## Programa Vacas de cría



### Con la aplicación de este tratamiento

- Concentrará la mayor cantidad de servicios al inicio de la temporada.
- Evitará las costosas repeticiones de celo.
- Obtendrá más terneros por año.
- Podrá programar temporadas de monta más cortas.

## Programa Problemas podales



### Con la aplicación de este tratamiento

- Resolución metabólica de la pododermatitis (casquera).
  - Evitará reincidencia del problema.
  - Fortalecerá las pezuñas de sus animales.
  - Se recomienda el uso combinado de antibióticos.
- Como preventivo Farmagzinc y Cooperfarvig NF cada 120 días.